

Pomingo Torres, S.L.

Fundición · Forja · Latón · Acero inox

"Catálogo general de piezas y ejemplos de acero inoxidable"



"Catalogue general of pieces and examples of stainless steel"



tiendadeinox.com

C/ Alhambra, 128 13240 La Solana (Ciudad Real) Spain Teléfono 926 631 858 - Fax 926 648 505

> Web: www.domingotorres.com E-mail: info@domingotorres.com



Presentación

Domingo Corres, S. E. es una empresa española con más de 30 años de experiencia en la fabricación, venta y distribución de artículos de acero inox, fundición, forja y latón para la cerrajería artística y decoración.

Le ofrecemos más de 2.500 piezas para la realización de trabajos de cerrajería como rejas, barandas, cancelas... y unos 1.600 artículos de iluminación, decoración y mobiliario urbano como lámparas, faroles, cabeceros, veletas, fuentes, bancos, columnas...

El objetivo de nuestra empresa es siempre ofrecer al cliente los productos con la mejor calidad del mercado a precios competitivos, que junto a la más amplia gama del mercado y una entrega rápida de los pedidos nos hacen una de las empresas líder del sector.

En esta ocasión le presentamos nuestro nuevo catálogo general de piezas en acero inox, con muchas novedades en acabado satinado y espejo, con el que poder fabricar y montar su barandilla, balcón, reja o cancela, además de unos 150 ejemplos de trabajos realizados con estos artículos, que le podrán ayudar a elegir el modelo que más se adapte a sus necesidades.

El montaje e instalación de las piezas y trabajos terminados no lo realizamos nosotros, por lo tanto recomendamos que para ello se ponga en contacto con el montador o distribuidor más cercano de su zona, el cual podrá aconsejarle y ofrecerle ese servicio si usted no puede hacerlo.

Bajo pedido se pueden fabricar piezas especiales, no dude en consultarnos.



Presentation

mingo Torres, S.L. is a company established in La Solana (Ciudad Real - Spain) with more than 30 years of experience to the manufacture, sale and distribution of articles of stainless steel, casting, wrought iron and brass for the workshop ornamental and decoration.

We offer them more 2.500 pieces for the gratings, railings, doors, balconies... and 1.600 articles of light, decoration and street furniture such as lamps, lanters, beds, fountains, benchs, columns...

The objetive of our company is to offer them always products with the best quality of the market to competitive prices, whith close to the most wide range of articles that they could find on the Spanish market make one of the companies to us leading of the sector, thank you also to our rapid and efficient service in the deliveries of the orders.

On this occasion we present our new general catalogue of stainless steel parts, whit many news in satin finish and mirror finish to manufacture and assemble its railings, balconies, fence, doors... and 150 examples of work done with our articles that can help you choose the model that best suits your needs.

The assembly and installation of the pieces and finished work are not carried out by us, we recommend that you contact the distributor or assembler in your area so that I can advise you and offer that service if you cannot do it.

On request you can manufacture special parts, consult us.

Índice catálogo acero inoxidable

<u>Sección:</u>	Páginas:
Tubos, barras, cables y chapas	Páginas 5-6
Balaustres satinados	Páginas 7-9
Arranques redondos satinados	Páginas 10-11
Accesorios para redondo satinado	Páginas 12-18
Accesorios para cable satinado	Páginas 19-20
Arranques cuadrados satinados	Página 21
Accesorios para cuadrado satinado	Páginas 22-23
Accesorios para tubo abierto satinado	Página 24
Pinzas y soportes satinados para vidrio	Página 25-27
Perfil de aluminio satinado para vidrio	Página 28
Tiradores y accesorios de puerta satinados.	Página 29
Soporte bar, remates, letreros y buzones satin.	Páginas 30-31
Pasamanos de madera y accesorios satinados.	Página 31
Arranques redondos en espejo	Página 32
Accesorios para redondo en espejo	Páginas 33-36
Accesorios para cable en espejo	Página 36
Arranques cuadrados en espejo	Página 37
Accesorios para cuadrado en espejo	Páginas 38-39
Soporte bar, remates y buzones en espejo	Página 39
Pinzas y soportes en espejo para vidrio	Páginas 40-41
Tiradores y accesorios de puerta en espejo	Página 41
Pegamento, líquido, maquinaría y tornillería.	Páginas 42-43
Ejemplos de barandas, balcones, pasamanos	Páginas 44-70

ACABADOS DE LAS PIEZAS DE ACERO INOX

·Acero inox AISI 304 Satinado esmerillado:





·Acero inox AISI 304 Pulido espejo:





·Acero inox AISI 316 Satinado esmerillado:





·Acero inox AISI 316 Pulido espejo:





·Zamak efecto acero inox satinado esmerillado:





·Zamak efecto acero inox pulido espejo:





·Aluminio fundido efecto inox satinado esmerillado:





*En cada referencia se indica el acabado disponible.

*La diferencia entre el acero inoxidable AISI304 (18% cromo y 8% níquel) y el acero inoxidable AISI316 (16% cromo, 10% níquel y 2% molibdeno) hacen más recomendable el AISI316 con acabado espejo para zonas costeras, húmedas y piscinas por ser más resistente a la corrosión y los cloruros, debido al 2% de molibdeno que incluye en su composición. Para poblaciones del interior y zonas secas puede instalar las piezas AISI304 y AISI316 en acabado satinado siendo mucho más fácil su mantenimiento e instalación, además de un precio más económico.

^{*}Las piezas de aluminio y zamak puede instalarlas en todos los ambientes sin ningún problema.

^{*}Se pueden fabricar en acero inoxidable curvas, balaustres, chapas con dibujo y piezas especiales. Consúltenos.



"Piezas de acero inoxidable"



"Pieces of stainless steel"



tiendadeinox.com Domingo Torres, S.I.

(at

Acero inoxidable

Tubos, barras, cables y chapas de acero inox












·Consulte otras medidas, espesores o perfiles que no se indiquen aquí.







Acero inoxidable

Tubos, barras, cables y chapas de acero inox

355-INOX Tubo de inox satinado con goma para cristal 356-INOX





*Goma disponible para cristal de 12-14mm y 16-18mm Ø42,4x1,5x3000mm · Hueco sin goma de 24x24mm

7x7

Cable de acero inox



Satinado pulido AISI 316

Válido para combinar con piezas en satinado y espejo ●6mm · Rollos de 10000mm y largo a medida del cliente

357-INOX Chapa lisa de acero inox satinado por una cara




2357-INOX Chapa lisa de acero inox espejo por una cara



2000x1000x1,5mm Consultar otras medidas y espesores 2000x1000x1,5mm Consultar otras medidas y espesores

·Disponible también en acero inox: Chapas con agujeros redondos o cuadrados, chapas con dibujo, chapas damero, chapas antideslizantes, ángulos, tubos huecos de otras medidas, barras y pletinas macizas de otras medidas, cables...













*Consultar sin compromiso cualquier pieza que necesite en acero inoxidable



Balaustres de acero inoxidable satinado










Balaustres de acero inoxidable satinado


















Balaustres de acero inox satinado con cristal

















Arranques de acero inoxidable satinado





1180mm · Tubo Ø42,4x2,6

5 agujeros roscados M6 para 1180mm · Tubo Ø42,4x2,6 505-INOX fabrica con agujeros inferiores para colocar el soporte 556-INOX 150 mm 1 150 mm 150 mm 1 150 mm 350 mm 5+5 M6 a 180°

1180mm · Tubo Ø42,4x2,6

5+5 aguj. roscados M6 a 180º para soporte de barras, cables o chapas soporte de barras, cables o chapas

5+5 aguj. roscados M6 a 90º para 1180mm · Tubo Ø42,4x2,6

soporte de barras, cables o chapas 1180mm · Tubo Ø42,4x2,6

Ø

5+5 M6 a 90°

1180mm · Tubo Ø42,4x2,6

150 mm

1

1

150 mm

150 mm

350 mm

150 mm

506-INOX

soporte 556-INOX

ē

colocar

para

fabrica con agujeros inferiores

Se

507-INOX

Se fabrican arranques a medida:

1180mm · Tubo Ø42,4x2,6

- ·Nº de agujeros que necesite
- ·Con roscas de M6 o M8
- ·Agujeros ciegos o pasantes
- ·Agujeros sin rosca de cualquier diámetro, recto y con inclinación
- ·Agujeros en varios lados
- ·Tubo de varios diámetros
- ·Tubo cuadrado o rectangular
- ·Largos a medida

Consultenos sin compromiso


Satinado Esmerillado AISI 304



Fabricación a medida











Arranques de acero inoxidable satinado




4 agujeros roscados M6 para soporte de barras, cables o chapas

1180mm · Tubo Ø42,4x2,6mm




4+4 agujeros roscados M6 a 180º para soporte de barras, cables o chapas

1180mm · Tubo Ø42,4x2,6mm




4+4 M6 a 90° 4+4 agujeros roscados M6 a 90º para soporte de barras, cables o chapas

1180mm · Tubo Ø42,4x2,6mm











Esmerillado AISI 304

Accesorios redondos de acero inox satinado




Para tubos Ø42,4x2,0mm · Ø42,4x2,6mm · Ø48,3x2,0mm



Exterior •105x25mm - Aquiero para Ø42,4mm Exterior •105x25mm - Agujero para Ø48,3mm










100x90mm · Para tubos Ø42,4x2,0mm · Ø42,4x2,6mm













Accesorios redondos de acero inox satinado

















Accesorios redondos de acero inox satinado
















Accesorios redondos de acero inox satinado





Para tubo vertical Ø42.4x2.6mm v arriba pletina o tubo plano

Para tubo vertical Ø42,4x2,6mm y arriba pletina o tubo plano





Para tubo vertical Ø42,4x2,6mm y superior Ø42,4 a 135°

Para tubo vertical Ø42,4x2,6mm y superior Ø42,4 a 90°





Tubo vertical y superior Ø42,4x2,0mm · Ø42,4x2,6mm

Tubo vertical y superior Ø42,4x2,0mm · Ø42,4x2,6mm







Para tubos Ø42,4x2,0 · Ø42,4x2,6

Para tubos Ø42,4x2,0 · Ø42,4x2,6

Para tubo vertical Ø42,4x2,6mm








Para tubo vertical Ø42,4x2,6mm

Para Ø42,4x2,0 · Ø42,4x2,6 · Ø48,3x2,0 | Exterior ●40mm · Agujero para Ø14mm


·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros

·Consulte otras medidas o piezas que no encuentre en este catálogo.

Accesorios redondos de acero inox satinado












·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros

Domingo Torres, S.L.



Accesorios redondos de acero inox satinado



732-INOX

Placa a 135º para tubo redondo

733-INOX

Placa a 90° para tubo redondo



62x25x4mm - Para tubos Ø42,4mm · Ø48,3mm

64x25x4mm - Para tubos Ø42,4mm · Ø48,3mm

740-INOX

Satinado Esmerillado AISI 304

Acero inoxidable satinado

Bola con agujero ciego para barra redonda 741-INOX










- ■20mm con agujero para Ø10mm · Ø12mm
- ●25mm con agujero para Ø12mm · Ø14mm ●30mm con agujero para Ø12mm · Ø14mm
 - ●55mm con agujero para Ø42,4mm





- ●15 M6 · ●20 M6 · ●25 M6 · ●30 M6 · ●40 M8 · ●50 M8 ●60 M8 · ●70 M8 · ●80 M10 · ●100 M10 · ●120 M10
- ●150 M14 · ●200 M14 -Diámetro exterior y rosca métrica-

750-INOX

Conector para tubo o barra redonda



45x45x20mm · Para tubo o barra redonda de Ø12mm

751-INOX

Tapón para tubo o barra redonda



Esmerillado AISI 304

20x27mm · Para tubo o barra redonda de Ø12mm

752-INOX Soporte barra o tubo redondo 753-INOX Tapón tubo o barra redonda 754-INOX Pieza para soporte o pinza










●40x40mm · Para barra Ø12 · Ø14 30x16mm·Agujero para Ø10 · Ø12 · Ø14 Para tubo Ø42,4mm · Rosca M6







Accesorios redondos de acero inox satinado





Para tubo Ø42,4mm (D) v aquiero Ø10 · Ø12 · Ø14 (D2) Para tubo Ø48,3mm (D) y agujero para Ø12 (D2)



Para tubo Ø42,4mm (D) y agujero ciego para Ø12(D2) Para pletina o tubo plano (D) y agujero ciego para Ø12(D2)



Para pletina o tubo plano (D) y agujero Ø10·Ø12·Ø14 (D2)



●22x45mm ·Doble agujero para Ø12·Ø14- 28mm centros Soporte para barra redonda 776-INOX








Para tubo Ø42,4 (D) y agujero para Ø12 · Ø14mm (X)



22x45mm · Base plana o para Ø42,4 Agujero para Ø12 · Ø14

27x27mm · Agujeros Ø10 · Ø12 · Ø14 | ●20x45mm · Agujero Ø10 · Ø12 · Ø14 |










Accesorios para cable de acero inox satinado

















Accesorios para cable de acero inox satinado




3020-INOX

Acero inoxidable satinado

Tenaza hidráulica para prensar cable y tensores



Incluye piezas para prensar el cable ●4, ●6 y ●8mm











Arranques cuadrados de acero inox satinado











Satinado

Accesorios cuadrados de acero inox satinado



□12x12x1x3000mm □40x40x2x3000mm


□40x20x2x3000mm

Consultar otras medidas y largos



Placa □100mm · Para □40x40x2mm | Ext. □100mm · Agujero para □40mm





Satinado





*NO compatible con rf.825-INOX

823-INOX Soporte cuadrado para poner el exterior



·Muy utilizada con la tapa 825-INOX para tapar los tornillos

Placa □95x95x30mm · Agujero interior para tubo □40mm

Placa □100x100mm · Para tubo exterior □40x40x2,0mm



Para tubo □40x40x2,0mm



Exterior □108x108x25mm · Agujero para □40x40mm





[·]Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros

Accesorios cuadrados de acero inox satinado













·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros

tiendadeinox.com



Accesorios para tubo abierto de inox satinado

355-INOX

Tubo abierto de acero inox satinado con goma para acoplar en cristal





Goma disponible para cristal de 13-14mm y 17-18mm

Ø42,4x1,5x3000mm · Hueco de 24x24



Esmerillado

AISI 304

Base de tubo abierto para cristal



852-INOX

Soporte de tubo abierto para cristal



Ø85mm exterior · Interior para tubo abierto Ø42,4x1,5mm

Para tubo vertical abierto Ø42,4x1,5 y arriba cerrado Ø42,4



Tapón de tubo abierto para cristal



854-INOX Empalme conector de tubo abierto para cristal



Acero inoxidable satinado

Para tubo abierto Ø42,4x1,5mm

Para dos tubos abiertos Ø42,4x1,5mm





Esmerillado AISI 304

856-INOX Conector vertical de tubos abiertos para cristal



Para dos tubos abiertos Ø42,4x1,5mm

Para dos tubos abiertos Ø42,4x1,5mm

857-INOX Conector regulable de tubos abiertos para cristal



Para dos tubos abiertos Ø42,4x1,5mm









Pinzas y soportes para vidrio de inox satinado














Pinzas y soportes para vidrio de inox satinado


880-INOX Pinza sencilla de inox con goma para vidrio 881-INOX













AISI 316

Satinado

Esmerillado AISI 316

Acero inoxidable satinado

*Para colocar en tubos rectos o pletina pedir la pieza 882-INOX y para colocar en tubo redondo pedir la pieza 883-INOX para Ø42,4mm o Ø48,3mm


Esmerillado AISI 316

*Para colocar en tubos rectos o pletina pedir la pieza 882-INOX y para colocar en tubo redondo pedir la pieza 883-INOX para Ø42,4mm o Ø48,3mm

●60mm ·Ranura en una lado · Para vidrio de 6·8·10·12mm

●60mm ·Ranura en dos lados · Para vidrio de 6·8·10·12mm

882-INOX Soporte plano para pinza 880-INOX y 881-INOX 883-INOX Soporte redondo para pinza 880-INOX y 881-INOX







Satinado Esmerillado AISI 316

Soporte para vidrio



●35x14mm · Para colocar pinza en superficies planas

●35x14mm · Para colocar pinza en tubo Ø42,4mm

●35x14mm · Para colocar pinza en tubo Ø48,3mm

884-INOX Pinza de inox con goma para dos vidrios a 90°



Para acoplar en tubo Ø42.4mm o tubo plano en la parte de atrás

Satinado

Esmerillado

AISI 316

Satinado

Esmerillado

AISI 316

891-INOX Soporte de vidrio o chapa



Satinado Esmerillado AISI 304

Para acoplar en tubo Ø42,4mm o tubo plano en la parte de atrás Válido para espesor de 1,5 a 4mm

45x82x82mm · Para vidrio de 8⋅10⋅12mm ●30x31mm · Para vidrio de 6⋅8⋅10⋅12⋅16mm ●25mm · Para tubo plano o Ø42,4mm

892-INOX Soporte de suelo, techo o pared para vidrio 893-INOX





890-INOX

·Parte inferior con tres piezas regulables para acoplar y nivelar en superficies con pendiente

Soporte de suelo, techo o pared para vidrio



174x116x70mm · Goma incl. para vidrio de 12mm · 16mm | 160x105mm · Goma incluida para vidrio de 10mm · 12mm

894-INOX

Satinado


Esmerillado

AISI 316

Satinado

Esmerillado

AISI 316





Colocación entre huecos pequeños de cristales para darle más resistencia y evitar vibraciones

●50mm · Ajustable para vidrio de 8mm · 10mm · 12mm

Pinza de botón para vidrio 895-INOX Soporte de vidrio para pared o lateral de escalera





Rosca interior ajustable

●50mm · Ajustable para vidrio de 8mm · 10mm · 12mm





Pinzas y soportes para vidrio de inox satinado







Aluminio satinado

Perfiles para vidrio en aluminio e inox satinado


















Tiradores y accesorios de puerta inox satinado









Soportes, remates, letreros y buzones inox satinado







105x80mm · Base Ø32 · Rosca M-10

100x70mm · Base Ø55 · Rosca M-10 130x100mm · Base Ø43 · Rosca M-10 | 135x100mm · Base Ø75 · Rosca M-10

943-INOX Remate de bola Satinado Esmerillado **AISI 316**

103x70mm · Base para Ø42,4x2,0mm

951-INOX

Letrero hombre y mujer



Satinado AISI 304

Instalación con pegamento o cinta doble cara (no incluido)

●100mm · 1mm de espesor

952-INOX

Letrero hombre o mujer (se envía por separado)





Satinado AISI 304

Instalación con pegamento o cinta doble cara (no incluido)

●100mm · 1mm de espesor

953-INOX

Acero inoxidable satinado

Letrero minusválido



Instalación con pegamento o cinta doble cara (no incluido)

●100mm · 1mm de espesor

954-INOX

Letrero cambiador bebé



Instalación con pegamento o cinta doble cara (no incluido)

■100mm · 1mm de espesor

955-INOX

Letrero prohibido fumar



AISI 304

Instalación con pegamento o cinta doble cara (no incluido)

●100mm · 1mm de espesor

956-INOX

Números del 0 al 9

957-INOX Letras sueltas · Disponible el abecedario completo de 85mm y las letras ab minúsculas de 155mm



Satinado

Instalación con pegamento o

cinta doble cara (no incluido)

15,5 cm.

AISI 304

Instalación con pegamento o cinta doble cara (no incluido)

85mm de alto · 1mm espesor | 155mm de alto · 2mm espesor | 85mm de alto · 1mm espesor | 155mm de alto · 2mm espesor |







Soportes, remates, letreros y buzones inox satinado




Pasamanos de madera y accesorios de inox




Disponible en crudo sin barnizar, en color claro pino barnizado y color oscuro wengué


●45x3000mm · Se puede colocar sobre los soportes con placa para ●42mm






*Los pasamanos de madera ●45mm se pueden colocar con los soportes y placas para el tubo ●42,4mm







Arranques redondos de acero inoxidable espejo



2506-INOX

soporte 2556-INOX

ē


colocar

para

con agujeros inferiores

fabrica

Se



5 agujeros roscados M6 para 1180mm · Tubo Ø42,4x2,0

5 x M6

2505-INOX fabrica con agujeros inferiores para colocar el soporte 2556-INOX 150 mm 150 mm 150 mm 1 150 mm 350 mm 5+5 M6 a 180

5+5 aguj. roscados M6 a 180º para soporte de barras, cables o chapas soporte de barras, cables o chapas

5+5 aguj. roscados M6 a 90º para soporte de barras, cables o chapas

0

5+5 M6 a 90

2507-INOX

150 mm 1

150 mm

1

150 mm

150 mm

350 mm

Se fabrican arranques a medida:

- ·Nº de agujeros que necesite
- ·Con roscas de M6 o M8
- ·Agujeros ciegos o pasantes
- ·Agujeros sin rosca de cualquier diámetro, recto y con inclinación
- ·Agujeros en varios lados
- ·Tubo de varios diámetros
- ·Tubo cuadrado o rectangular
- ·Largos a medida

Consultenos sin compromiso






Fabricación a medida

·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros





1180mm · Tubo Ø42,4x2,0

·Consulte otras medidas o piezas que no encuentre en este catálogo.


Accesorios redondos de acero inoxidable espejo

















Acero inoxidable espejo

Ø48,3x2,0x3000mm






100x90mm · Para tubo Ø42,4x2,0mm



Para tubo Ø42,4mm · 45mm libres













Para tubos Ø42,4x2,0 · Ø48,3x2,0mm | Para tubos Ø42,4x2,0 · Ø48,3x2,0mm



Alas 85x85mm · Para tubo Ø42,4mm 90° interior o exterior · Roscas M8





Accesorios redondos de acero inoxidable espejo



Para dos tubos Ø42,4x2,0mm

Para tres tubos Ø42,4x2,0mm



Para tres tubos Ø42,4x2,0mm



Para dos tubos Ø42,4x2,0mm



2620-INOX Empalme-conector tubos

Para dos tubos Ø42,4x2,0 · Ø48,3x2,0 Para dos tubos Ø42,4x2,0 · Ø48,3x2,0

2622-INOX

Acero inoxidable espejo

Soporte para tubo vertical y horizontal



Para tubos Ø42,4x2,0mm

Para tubos Ø48,3x2,0mm



Para tubo vertical Ø42,4x2,0mm y horizontal Ø42,4mm

2654-INOX Soporte para colocar encima tubo Ø42,4mm



Para tubo vertical Ø42,4x2,0mm y horizontal Ø42,4mm

2655-INOX Soporte pasamanos regulable para tubos Ø42,4 *Opcional para tubo plano, Ø48,3x2,0mm, a 90° o 135° cambiando la placa superior 80 mm

Para tubo vertical Ø42,4x2,0mm y horizontal Ø42,4mm

2670-INOX Soporte para colocar encima tubo Ø42,4mm



Para tubo vertical Ø42,4x2,0mm y horizontal Ø42,4mm



Para tubo vertical Ø42,4x2,0mm y horizontal Ø42,4mm





Acero inoxidable espejo

Accesorios redondos y soportes de inox espejo



Placa ●58mm · Para tubo Ø42,4mm (D)



Placa ●58mm · Para tubo Ø42,4mm (D)

2720-INOX Soporte lateral regulable a 90° para pasamanos

Placa superior para





70x70mm · Para tubo redondo o plano











Accesorios redondos de acero inoxidable espejo



Para tubo Ø42,4mm (D) v aquiero Ø10 · Ø12 · Ø14 (D2) Para tubo Ø48,3mm (D) y agujero para Ø12 (D2)

2770-INOX Soporte c/agujero pasante para barra redonda 2771-INOX Soporte con agujero ciego para barra redonda



Agujero ciego a izquierdas o derechas

Para tubo Ø42.4mm (D) v aquiero ciego para Ø12(D2) Para pletina o tubo plano (D) y agujero ciego para Ø12(D2)

2772-INOX Soporte plano con agujero pasante para barra



2778-INOX Conector regulable de barras o tubos



Para pletina o tubo plano (D) y agujero para Ø12mm (D2) 27x27mm · Para dos redondos huecos o macizos Ø12mm

Accesorios para cable de acero inoxidable espejo

2792-INOX Tensor y tuerca para cable · Montaje prensado 2795-INOX Tensor regulable para cable · Montaje a rosca



Acero inoxidable espejo

·Disponible con rosca a mano derecha y mano izquierda ·Montaje con tenaza hidráulica 3020-INOX o similar

98x9mm · Rosca M8 · Agujero para cable ●6mm



·Para tubo plano o pletina colocarlo sin los dos casquillos

Para tubo Ø42,4mm o tubo plano y cable ●6 · Rosca M8

Soporte agujero pasante para cable y tensor



Para tubo Ø42,4(D) y agujero pasante para Ø8mm Para pletina o tubo plano(D) y agujero pasante Ø8mm 356-INOX

Cable de acero inoxidable



Satinado **AISI 316**

*Cable de inox pulido con acabado casi brillante para combinar con los tensores-piezas satinadas y espejo

●6mm · Rollos de 10000mm y cortado a medida



·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros

Domingo Torres, S.L.




·Consulte otras medidas o piezas que no encuentre en este catálogo.






Acero inoxidable espejo

Arranques cuadrados de acero inox espejo






·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros.










Accesorios cuadrados de acero inox espejo





□12x12x1x3000mm (AISI304)

□40x20x2x3000mm □40x40x2x3000mm

Consultar otras medidas y largos



Placa □100mm · Para □40x40x2mm

2823-INOX Soporte de tubo cuadrado



Placa 160x90mm · Para □40x40mm







*Muy utilizada con la tapa 2825-INOX para tapar los tornillos


2825-INOX Tapa cuadrada para tubo



*Compatible con los soportes 2818-INOX y 2823-INOX

Placa 130x60mm · Para □40x40mm

Placa □100x100mm · Para □40x40mm Ext. □108x25mm·Agujero para □40mm





Acero inoxidable espejo

Para tubo □40x40x2,0mm

2824-INOX Tapón para tubo cuadrado 2826-INOX Tapón para tubo rectangular




Para tubo 40x20x2,0mm



Placa pared 70x40mm y superior plana

2830-INOX Conector para dos tubos cuadrados a 90º





2831-INOX

Conector para tres tubos cuadrados a 90°



Para dos tubos □40x40x2,0mm Para tres tubos □40x40x2,0mm

2832-INOX Conector regulable tubo cuadrado o rectangular 2833-INOX





Empalme para tubo cuadrado o rectangular



Para dos tubos □40x40x2,0mm | Para dos tubos □40x20x2mm | Para dos tubos □40x40x2,0mm | Para dos tubos □40x20x2,0mm





Acero inoxidable espejo

Accesorios cuadrados de acero inox espejo





22x22mm · Agujero para tubo o barra □12x12mm

54mm de largo · Agujeros para tubos o barras □12x12mm



Soporte barra bar, remate y buzón de inox espejo



·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros







Pinzas y soportes para vidrio de inox espejo


2870-INOX Pinza de inox o zamak con goma para vidrio 2871-INOX Pinza de inox o zamak con goma para vidrio



Espejo

ZAMAK









40x50mm · Para pletina o tubo plano y vidrio de 6 · 8mm

40x50mm · Para tubo Ø42,4mm y vidrio de 6 · 8mm

2872-INOX Pinza de inox o zamak con goma para vidrio



2873-INOX Pinza de inox o zamak con goma para vidrio



45x63mm · Para pletina o tubo plano y vidrio 6·8·10·12mm

45x63mm · Para tubo Ø42,4mm y vidrio de 6·8·10·12mm 45x63mm · Para tubo Ø48,3mm y vidrio de 6·8·10·12mm

2874-INOX Pinza de acero inox con goma para vidrio



2875-INOX Pinza de acero inox con goma para vidrio



45x45mm · Para pletina o tubo plano y vidrio de 6·8·10mm

45x45mm · Para tubo Ø42,4mm y vidrio de 6·8·10mm





Pinza de acero inox con goma para vidrio



Acero inoxidable espejo

*Para colocar en tubos rectos o pletina pedir la pieza 882-INOX y para colocar en tubo redondo pedir la pieza 883-INOX para Ø42.4mm o Ø48.3mm

*Para colocar en tubos rectos o pletina pedir la pieza 882-INOX y para colocar en tubo redondo pedir la pieza 883-INOX para Ø42,4mm o Ø48,3mm

●60mm ·Ranura en una lado · Para vidrio de 6·8·10·12mm

●60mm ·Ranura en dos lados · Para vidrio de 6·8·10·12mm

2882-INOX

Soporte plano para pinza





Soporte redondo para tubo



Para colocar pinza 2880-INOX y 2881-INOX

●35x14mm · Para tubo plano

Para colocar pinza 2880-INOX y 2881-INOX

●35x14 · Para tubo Ø42,4mm ●35x14 · Para tubo Ø48,3mm

·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros ·Todas las pinzas y soportes incluyen las gomas para el vidrio.

2883-INOX





Acero inoxidable espejo

Pinzas y soportes para vidrio de inox espejo



174x116x70mm · Con gomas para vidrio de 12 · 16mm

160x105mm · Con gomas para vidrio de 10mm · 12mm



Tiradores y accesorios de puerta inox espejo





·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros







Pegamentos y líquidos para el acero inoxidable

3000-INOX Pegamento de fácil aplicación para acero inox 3001-INOX



Cánula para pegamento 3002-INOX



*El tiempo de manipulación de las piezas una vez colocadas es de unos 60-90 minutos y el tiempo de endurecimiento completo de 24-36 horas.

50_ml

100mm

3002-INOX Pegamento bicomponente para acero inox



*El tiempo de manipulación de las piezas una vez colocadas es de unos 60 minutos y el tiempo de endurecimiento de 12-24 horas.

3003-INOX

Pistola para aplicar pegamento 3002-INOX



50_{ml} 150x170mm

3004-INOX

Spray


Labric

Luxon

Pegamentos y líquidos inox

Spray Labric Luxon para acero inox espejo





·Protege de la oxidación.

·Para aplicarlo echar el producto sobre un paño suave y seco, frotando en dirección de las lineas del pulido.

·Cuidado de no tocar con plástico ninguna superficie donde se haya aplicado el producto antes de su completa evaporación, podrían producirse manchas.

·Utilizar guantes y mascarilla para aplicarlo.

3005-INOX Lubric Inolux para acero inoxidable satinado

·Desengrasa, pule y protege el acero inox espejo.



- Elimina huellas, manchas y otras impurezas, dejando una capa protectora sobre la superficie aplicada.
- ·Protege de la oxidación.
- ·Para aplicarlo echar el producto sobre un paño suave y seco, frotando en dirección de las lineas del pulido.
- ·Cuidado de no tocar son plástico ninguna superficie donde se haya aplicado el producto antes de su completa evaporación, podrían producirse manchas.

·Utilizar guantes y mascarilla para aplicarlo.

400ml

500ml

3006-INOX Desengrasante y descontaminante para inox





- ·Desengrasante y descontaminante para limpiar restos de hierro en el acero inox satinado y espejo.
- Si la superficie a limpiar está muy contaminada hay que aplicarlo sin diluir en proporción 1:1, pero si la superficie no está en malas condiciones se puede diluir 1:3 con agua.
- ·Aplicar el producto y dejarlo actual como máximo 1 hora, debiéndolo después de limpiar con abundante agua para su correcta aplicación.
- ·Utilizar guantes y mascarilla para aplicarlo.

3007-INOX

Protector S AA para acero inoxidable



- ·Válido para aplicar en acero inox satinado y espejo.
- ·Este disolvente protege los trabajos de acero inox, dejando una capa delgada después de su aplicación.
- ·Se puede aplicar con aerosol, con cepillo, paño o inmersión, según el trabajo o pieza a proteger.
- ·Aplicar sobre piezas limpias y secas.
- ·Utilizar guantes y mascarilla para aplicarlo.

500ml

500ml

·Nuestra empresa no se hace responsable de manipulaciones incorrectas.

Domingo Torres, S.I. -





Maquinaria y tornillos para el acero inoxidable



3022-INOX



Acople para colocar en tubos de Ø33,7mm · Ø42,4mm · Ø48,3mm

Para agujeros de M6 · M8 · M10

Maquinaria y tornillos inox

3023-INOX Tornillo inox A2 con taco



Tornillo ●7x60mm · Taco ●10x50mm

3024-INOX Casquillo inox A2 con rosca interior para colocar con máquina 3021-INOX



15x9mm · Rosca interior M6 16x11mm · Rosca interior M8

3025-INOX Tornillo inox A2 para pinzas con cabeza redonda



3026-INOX Tornillo inox A2 para soportes con cabeza plana




3027-INOX Tornillo inox A2 con cabeza redonda para pasamanos



20mm · 25mm de largo - Rosca M8

20mm · 25mm de largo - Rosca M6

12mm de largo · Rosca M5





Rosca mano izquierda o derecha Rosca mano izquierda o derecha

3028-INOX Tuerca inox A2 3029-INOX Tuerca inox A2 3030-INOX Tapón inox para tapar cabeza tornillo



●19x7mm para rosca de M6

●26x11mm para rosca de M10

3031-INOX Tornillo inox A2 autorroscante



●22x7,5mm para rosca de M8 Rosca interior M8 16mm de largo · Rosca 4,8

·Las medidas son aproximadas y están indicadas en milímetros.

Domingo Torres, S.I. -

Rosca interior M8










"Examples of stainless steel"



tiendadeinox.com Domingo Torres, S.I.

Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox





























·Los componentes de estos ejemplos los encontrará en nuestro catálogo.





















Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox










·Los componentes de estos ejemplos los encontrará en nuestro catálogo.

Domingo Torres, S.L.



















·Los componentes de estos ejemplos los encontrará en nuestro catálogo.







Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox






































·Los componentes de estos ejemplos los encontrará en nuestro catálogo.




Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox















Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox

























Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox








Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox





















Nº8074












Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox














Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox














Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox
















Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox










































Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox


























































































Ejemplos realizados con nuestras piezas de inox



·Le informamos que también tenemos disponibles más de 2.300 piezas de fundición, forja y latón para el montaje de barandas, rejas, balcones, cancelas, verjas... y unos 1.600 artículos de iluminación, decoración y mobiliario urbano como lámparas, faroles, cabeceros, fuentes, bancos, papeleras... Solicite nuestros catálogos con estas piezas o descárguelo en la web.

·No dude en consultarnos si no encuentra la pieza que busca entre nuestros catálogos.









Piezas para la cerrajería






























NOTAS







· © Copyright

- ·Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa y por escrito de la propiedad.
- ·Las medidas indicadas en este catálogo están en milímetros y son aproximadas, pudiendo sufrir cambios sin previo aviso o mejorando el diseño de las piezas para un montaje o fabricación más fácil.
- ·Algunos artículos de este catálogo se encuentran patentados por diferentes marcas comerciales y no es posible su copia o reproducción sin permiso por escrito del fabricante.

tiendadeinox.com

Domingo Torres, S.I.

Distribuidor - Taller de montaje:

